

Engedélyezési lap

1. **Az irtószer neve:** Ectocid Forte rovarirtó koncentrátum
2. **Gyártja:** S.C. Promedivet S.R.L. (Sovata, Románia)
3. **Forgalomba hozza:** Kiss Attila Ev., 2400 Dunaújváros, Római körút 5. 2/1.
4. **Engedély száma:** FKF/4292-H/2017.
5. **Terméktípus és minősítés:**
 - 5.1. **Biocid terméktípus:** 18. terméktípus
 - 5.2. **Termék minősítése:** II. forgalmazási kategóriájú irtószer
6. **Hatóanyaga:** 4 % cipermetrin + 2 % permetrin + 5 % piperonil-butoxid
7. **Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:**

Sárga színű folyadék, vízzel tejszerű emulziót képez. Hatását az ízeltlábúakra érintőméregként fejt ki.
8. **Csomagolás:**

20 ml-es, 100 ml-es, 1 literes és 5 literes töltési térfogattal, csavaros kupakkal ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba.
9. **Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, 15 °C – 25 °C hőmérsékleten, fénytől védett, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.
(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!)
10. **Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Zárt térben házi légy és szuronyos istállólegy, valamint rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok) irtására használható fel.
11. **Használati utasítás:**

A munkaoldat elkészítése előtt a rovarirtó koncentrátumot alaposan rázzuk fel, majd a szükséges mennyiség kiöntése után a flakont azonnal zárjuk vissza. Az alábbiakban előírt mennyiségű koncentrátumot mérjük ki, és azt egy keverő edényben vízzel hígítsuk fel.

Rejtett életmódú rovarok elleni védekezésnél:

 - kis mértékű rovarártalom esetén: 1-2 %-os vizes oldatként használandó
50 - 100 ml rovarirtó koncentrátumot használjunk 5 liter munkaoldat elkészítéséhez.
 - nagy mértékű rovarártalom esetén: 3-4 %-os vizes oldatként használandó
150 - 200 ml rovarirtó koncentrátumot használjunk 5 liter munkaoldat elkészítéséhez.

Legyek irtásakor:

 - 50-100 ml Ectocid Forte rovarirtó koncentrátumot használjunk fel 5 liter munkaoldat elkészítéséhez.

A permetlevet a legyek által látogatott felületekre:

 - zárt térben pl. oldalfalakra, mennyezetre, gerendákra, oszlopokra, ablak- és ajtókeretre;
 - szabadban pedig házak, ólak, istállók külső falfelületére, kerítésre kell kijuttatni.

A munkaoldattal célzottan a rovarok búvó- és tartózkodási helyeit, illetve vonulási útjait permetezzük.

5 liter munkaoldat átlagosan 100 m² terület kezelésére elegendő.

A bekevert munkaoldatot még aznap fel kell használni, és azt permetezés előtt minden esetben össze kell rázni vagy fel kell keverni. Használat előtt csukjuk be az ajtókat és az ablakokat. A permetezést követően legalább harminc percig – a permetlé megszáradásáig – ne lépünk a helyiségbe. A kezelt helyiségek alapos szellőztetést követően vehetők használatba. Hatástartóssága zárt térben a kezelt felület típusától függően: 8-10 hét. Szükség esetén a kezelést ismételjük meg.

12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint

Flammable Liquids 2 H225
 Acute toxicity 4 H302
 Skin sensitisation 1 H317
 Eye irritation 2 H319
 Acute toxicity 4 H332
 STOT 3 H336
 Reproductive toxicity 1B H360
 Aquatic Acute 1 H400
 Aquatic Chronic 1 H410
 Címkézés:



Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
 H302 Lenyelve ártalmas.
 H315 Bőrirritáló hatású.
 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 H332 Belélegezve ártalmas.
 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 P261 Kerülje a permet belélegzését.
 P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
 P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
 P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
 P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
 P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.



13. Figyelmeztetés:

Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható!

Eredeti csomagolásban, élelmiszerből és takarmánytól távol, gyermek és háziállat által hozzá nem férhető helyen tárolandó. Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá.

Permetezés előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki.

A készítmény használata során kerüljük el a védőruhák elszennyeződését, azokat rendszeresen mossuk ki!

A keletkező permetet közvetlenül ne lélegezzük be, ha ez nem kerülhető el, akkor légzésvédő eszköz használata szükséges.

Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! Nem használható közvetlenül a ruhára vagy az ágyneműre. Ügyeljünk arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, háziállatra ne kerüljön!

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A bőrünkre kerülő terméket azonnal mossuk le. Ha a készítmény szembe kerül, akkor azonnal végezzünk szemöblítést.

A készítmény a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó előírásainak betartásával tárolható és használható fel.

14. Címkefelirat:

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11., 12. és 13. pontokat.

15. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/846-1/2017.